

# Gastro Kurier

**Der Gastro-  
Ausstatter**

*in Wien & Loosdorf*

**Vom  
Kaffeelöffel  
bis zur  
fertigen Küche.**

[www.gastroshop.at](http://www.gastroshop.at)

Wir sind **gastro total**

Wir sind Ausstatter für Gastronomie und Heurigenküchen. Kontaktieren sie uns.  
Wir beraten Sie gerne.



**Maria Klaushofer**  
NÖ, Mostviertel, OÖ  
+43 664 183 49 27  
klaushofer@gastroshop.at



**Alexander Steiner**  
Wien, NÖ,  
Industrieviertel  
+43 664 850 51 55  
steiner@gt-austria.com



**Raphael Kastner**  
NÖ, Wein- &  
Waldviertel, Wien  
+43 664 39 31 703  
kastner@gt-austria.com



# DIE MONATS-ANGEBOTE



- März -  
€ 620,-

### Fleischwolf

Fleischwolf mit 3-fach Schneidesatz, Gehäuse und Einfüllschale aus rostfreiem Edelstahl/Alu poliert, mit Überlastungsschutz, Fleischschale B250xT190mm, inkl. Lochscheibe 3,5mm INOX, Vorschneider und selbstschleifendes Messer, Lochscheiben von 2-10mm erhältlich

Fabrikat: TOP, Type: TC 12 Inox, Außenmaße: ca. B250x-T450xH420mm, Anschlusswert: 400V/0,73kW, Art. Nr.: MFG050



- April -  
€ 625,-

### Aufschnittmaschine

Für Dauerbetrieb geeignet mit schrägen Schlitten, mit speziellem Riemenantrieb, Schnitthöhe 195mm, Schnittlänge 230mm

Fabrikat: TOP, Type: 250RIG, Abm: B 440xT650xH450mm, Anschlusswert: 230V/0,2kW, Art.Nr.: MAG204



- Mai -  
€ 1.230,-

### Gemüseschneider

Gemüseschneider mit Auswurfscheibe und einer Geschwindigkeit von 340U/min, großer Einfüllschacht, für 600 Mahlzeiten geeignet, optionales Scheibensortiment erhältlich

Fabrikat: Dito Sama, Type: TRS, Außenmaße: ca. B252x500xH515mm, Anschlusswert: 230V/0,5kW, Art. Nr.: 600419



- Juni -  
€ 670,-

### Kegeleiszerzeuger

Mechanische Steuerung, steckerfertig mit eingebautem Speicher 4 kg/ca. 310 Stk., Eismwürfelgröße 13 gr (ca. 28x32x31mm), Tagesproduktion 22kg/24h, luftgekühlt, Schmutzfilter, Füße höhenverstellbar 5mm

Fabrikat: Brema, Type: CB 184 A, Außenmaße: ca. B355xT404xH595mm, Anschlusswert: 230V/0,32kW, Art. Nr.: CB184A

## Rational Kochveranstaltungen

im SHOP

Dienstag, 17. März 2020	<b>Self Cooking Center</b>	für Neukunden	GastroShop Loosdorf
Dienstag, 24. März 2020	<b>Vario Cooking</b>	für Neukunden	GastroShop Loosdorf
Dienstag, 31. März 2020	<b>Vario Cooking Center</b>	für Neukunden	GTA Kochstudio Wien
Montag, 06. April 2020	<b>Academy Rational</b>	für Kunden mit Gerät	GastroShop Loosdorf
Dienstag, 12. Mai 2020	<b>Self Cooking Center</b>	für Neukunden	GastroShop Loosdorf
Dienstag, 19. Mai 2020	<b>Vario Cooking Center &amp; SCC</b>	für Neukunden	GTA Kochstudio Wien
Mittwoch, 27. Mai 2020	<b>Vario Cooking Academy</b>	für Kunden mit Gerät	GastroShop Loosdorf
Mittwoch, 03. Juni 2020	<b>Self Cooking Center Academy</b>	für Kunden mit Gerät	GTA Kochstudio Wien
Donnerstag, 25. Juni 2020	<b>Self Cooking Center</b>	für Neukunden	GastroShop Loosdorf
Mittwoch, 1. Juli 2020	<b>Self Cooking Center</b>	für Neukunden	GTA Kochstudio Wien

## Das Gastroshop Team freut sich auf Ihr Kommen.

Wir bitten um Voranmeldung zu den Kochveranstaltungen unter  
**Loosdorf:** +43 2754 7003-55, office@gastroshop.at  
**Wien:** +43 1 587 83 54-50, officewien@gastroshop.at

Impressum  
Grossküchentechnik Austria GmbH, Krefftstraße 1, 3382 Loosdorf, tel +43 2754 7003-52, fax +43 2754 7003-59, office@gt-austria.com, www.gastroshop.at  
Geschäftsführer: Velimir Sever, für den Inhalt verantwortlich: Maria Klaushofer, Redaktion: Maria Klaushofer, Grafische Gestaltung: Martin Jansenberger, Druck: druck.at  
© 2019, Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.





**Getränkekühlpult**

1 Türe + 2 Laden, Umluftkühlung, komplett geschäumter Korpus mit 50mm Isolierung, Innen/Bedienungsseitig aus Cr.Ni.Stahl 1.4301, restliche Teile aus Chromstahl, Anbauteil Stahlblech verzinkt, Schubladen mit Cr.Ni.Stahl-Teilauszügen (100kg), eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand mit Tauwasserfangschale, keine Kältebrücke bei Laden bzw. Türen, gesteckte Magnetdichtung Temperaturbereich: +4°/+8°C

Fabrikat: Colddrinks, Type: Gp 1T 2LAR, Abm.: ca. B1510xT685xH850mm, Anschlusswert: 230V/0,44kW, Art. Nr.: GP1T2LAL-FRL

€ 2.770,-



**Aufsatzkühlung**

Mit Glasaufsatz, , hochwertiger Edelstahl, Außentemperatur geschützt, digitale Temperaturanzeige, reduzierter Energieverbrauch, Temperaturbereich 0°C/+8°C, ohne GN Behälter, für 5 x GN 1/4 Behälter geeignet

Fabrikat: GGG, Type: VRX1200, Abm.: B1200xT335xH430mm, Anschlusswert: 230V/0,25kW, Art. Nr.: VRX1200

€ 495,-



**SCC 101 Kombidämpfer - SelfCookingCenter®**

Mit 10 Längseinschüben GN 1/1, vollautomatischem Reinigungs- und Pflegesystem, Touchscreen, Kerntemperaturfühler, 5 programmierbare Luftgeschwindigkeiten und Garstufen, integriertes Fettabscheidungssystem, Handbrause mit Rückholautomatik, innen- und außen in Edelstahl

Fabrikat: Rational, Type: SCC101/EOPT, Außenmaße: ca. B 847xT 771xH 1042mm, Anschlusswert: 400V/18,6kW, Art. Nr.: B118100.01

€ 8.800,-



**SCC 61 Kombidämpfer - SelfCookingCenter®**

Mit 6 Längseinschüben GN 1/1, vollautomatischem Reinigungs- und Pflegesystem, Touchscreen, Kerntemperaturfühler, 5 programmierbare Luftgeschwindigkeiten und Garstufen, integriertes Fettabscheidungssystem, Handbrause mit Rückholautomatik, innen- und außen in Edelstahl

Fabrikat: Rational, Type: SCC 61, Abm.: B847x-T776xH782mm, Anschlusswert: 11kW/400V, Art. Nr.: B618100.01

€ 6.800,-



**SCC XS Kombidämpfer - SelfCookingCenter®**

Mit 6 Längseinschüben GN 2/3, vollautomatischem Reinigungs- und Pflegesystem, Touchscreen, Kerntemperaturfühler, 5 programmierbare Luftgeschwindigkeiten und Garstufen, integriertes Fettabscheidungssystem, Handbrause mit Rückholautomatik, innen- und außen in Edelstahl

Fabrikat: Rational, Type: SCC XS, Abm.: ca. B655x-T555xH567mm, Anschlusswert: 5,7 kW/400 V, Art. Nr.: SCC/XS 6X2/3

€ 5.520,-



**Kühlvitrine**

Kühlvitrine schwarz mit 3 Rostauflagen, Temperaturbereich: +2°C bis +12°C. Kältemittel R 600a, Inhalt 78Liter.

Fabrikat: Bartscher, Type: 700277G, Abm.: 435x385x960mm, Anschlusswert: 230V/0,18kW, Art. Nr.: 700277G

€ 339,-



**Tiefkühlschrank**

Gefrierschrank mit 14 Gitterkörbe, statischer Kühlung. Inhalt 513 Liter, Temperaturbereich -14C bis -28C, mit Zylinderschloss.

Fabrikat: Liebherr, Type: GG5210, Abm.: B750x-T760xH1864mm, Anschlusswert: 230V 1,2kW, Art. Nr.: GG5210

€ 1.503,-



**Umluftkühlschrank weiß**

Kühlschrank mit dynamischem Kühlsystem, automatischer Abtauung, elektronischer Steuerung & außen angebrachter, digitaler Temperaturanzeige. Türanschlag rechts, wechselbar. Außen weißer Stahl, Innenbehälter aus weißem Kunststoff. Inkl. 6 kunststoffbeschichteten Rosten.

Fabrikat: Liebherr, Type: GKV5710, Abm.: B750x-H750xT1864mm, Anschlusswert: 230V/ 0,75kW, Art. Nr.: GKV5710

€ 1.054,-



**Kombidämpfer – Chef Top UNOX**

Heißluft mit 7 Gn 1/1 Einschübe Temperaturbereich: 30 °C - 260 °C, Kerntemperaturfühler, Automatische Garprogramme, Intelligente Performance Technologien, Intensive Cooking Technologien, Selbstreinigungsprogramm.

Fabrikat: Unox, Type: XEVC-0711-E1R, Abm.: B750x-H773xT843mm, Anschlusswert: 400V-3N 9,9kW, Art. Nr.: XEVC-0711-E1R

€ 3.870,-



**Kombidämpfer – Bäckernorm UNOX**

Ausführung: Bäckertop Mind Ladenbackofen. Einschübe 10 x Bäckernorm 600x400 mm. Manuelles Backen von 30°C bis 260°C. automatische Backprogramme. Air Maxi Technologie. Automatische Reinigung.

Fabrikat: Unox, Type: XEBC10EU-EPR, Abm.: B860xT957xH1163 mm, Anschlusswert: 380V / 21kW, Art. Nr.: XEBC10EU-EPR

€ 3.820,-



**VarioCookingCenter**

Multifunktionsgargerät mit 2 unabhängig zu betrieblenden Tiegeln, 60° schwenkbar, Nutzvolumen pro Tiegel 14 Liter, Wasserzulauf R 3/4" für 1/2", geeignet zum Braten, Backen, Frittieren, mit digitaler Temperaturanzeige

Fabrikat: VCC 112 T, Außenmaße: ca. B962x-T800xH400mm, Anschlusswert: 400V/13kW, Art. Nr.: VCC 112 T

€ 10.350,-



**Klarspültabs**

100 Stück, Art. Nr.: 5600562

€ 81,-



**Reinigungstabs**

100 Stück, Art. Nr.: 5600210

€ 66,-



**Induktionsherd XL**

Digitales Leistungs-, Temperatur- und Timerverstellung via Touch Screen. Gehäuse komplett aus Edelstahl. inkl. einfach zu reinigendem Fettfilter und doppelter Ventilation, für Kochgeschirr mit Dm/140mm - max.320mm, höhenverstellbaren Füßen

**Fabrikat:** Hendi, **Type:** 3500D XL, **Abm.:** B390xT500xH120mm, **Anschlusswert:** 230V/3500W, **Art. Nr.:** 239698

€ 340,-



**Teigknetmaschine**

Spiralteigknetmaschine fahrbar mit abnehmbarem Kessel. Für eine Teigmenge von 12 Kg geeignet. Inkl. Zeitschaltuhr und einer Geschwindigkeit.

**Fabrikat:** TOP, **Type:** PK 18-A, **Außenmaße:** B410xT700xH 700mm, **Anschlusswert:** 400V/0,7kW, **Art. Nr.:** MCG102AT

€ 1.689,-



**Küchenwaage**

Beschallung komplett aus massivem rostfreiem Stahl, Folientastatur mit wasserabweisender Tastaturabdeckung, LCD-Display (5 stellig, 26 mm hoch) mit Hintergrundbeleuchtung, Gewichtseinheit wählbar (kg/lb/oz), Mit Akku- oder Netzbetrieb. Höchstlast: 15 kg, Teilung: 5 g

**Fabrikat:** Toperczer, **Type:** ACS-P 015, **Abm.:** ca.B290xT330xH130mm, **Art. Nr.:** ACS-P015

€ 126,-



**Gläserspüler**

Serienmäßig ausgestattet mit: Reiniger- & Klarspüldosierpumpe, 3 Waschprogramme: 90, 120, 150 Sec., Selbstreinigungsprogramm, Drucksteigerungspumpe, Nachspülpumpe, Laugenpumpe, Wasserverbrauch 1,2L, geeignet für Umkehrosmose

**Fabrikat:** Colged, **Type:** Top Tech 34-23D, **Außenmaße:** ca. B470xT556xH700mm, **Anschlusswert:** 230V/3,5kW, **Korbgröße:** 400x400mm, **Leistung:** 40 Körbe/h, **Einschubhöhe:** 320mm, **Art. Nr.:** Top Tech 34-23D

€ 1.799,-



**Gläserspüler**

Serienmäßig ausgestattet mit: Klarspüldosiermittelpumpe, Wasserenthärter, 1 Waschprogramm 120 Sec., Wasserdruck: 2-4 Bar, Wasserverbrauch: 1,9L

**Fabrikat:** Colged, **Type:** Steel Tech 34-00S, **Außenmaße:** ca. B440xT535xH670mm, **Anschlusswert:** 230V/2,6kW, **Korbgröße:** 390x390mm, **Leistung:** 30 Körbe/h, **Einschubhöhe:** 300mm, **Art. Nr.:** Steel Tech 34-00

€ 1.039,-



**Geschirrspüler UL**

Leistung: bis zu 40 Körbe / h, Klarspüler- und Reingerdosiergerät mit Sauglanzen, Drucksteigerungspumpe, Laugenpumpe für Ablaufhöhen bis 700 mm, Leckwassererkennung, Rückwandverkleidung und Bodenwanne aus CNS, Kombinierte Wasch- und Klarspülarne aus CNS, Tür mit Arretierfunktion (kann leicht geöffnet werden), Selbstreinigungsprogramm, Waschammer-Entkalkungsprogramm, Soft Start, 3 Standardprogramme (auf 9 erweiterbar. Einschubhöhe 435mm

**Fabrikat:** Meiko, **Type:** M-iClean UL, **Abm.:** B600xT680xH700mm, **Korbmaß:** 500x500mm & 600x400mm, **Anschlusswert:** 400V/6,7kW, **Art. Nr.:** M-ICLEAN UL

€ 5.330,-

GASTROSHOP



**Planetenrührwerk**

Kraftvoller Motor mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung, 5 Liter Rührschüssel aus CNi, Kesselerkennung, transparente Schutzblende, inkl. Rührbesen, Knethaken und Bischof

**Fabrikat:** Dito Sama, **Type:** DMX5BWH, **Außenmaße:** ca. B284xT382xH434mm, **Anschlusswert:** 230V/0,5kW, **Art. Nr.:** 600136

€ 669,-



**Rührwerk**

Planetenrührwerk 20l, elektronische Geschwindigkeitsregelung, Gehäuse Alu eloxiert, Tischmodell - ohne Aufstecknabe; mit Kesselerkennung u. Dual-Schutzschirm. Zubehör: 1 Stk. Rührkessel 20l + 1 Stk. Besen 20l + 1 Stk. Knethaken 20l + 1 Stk. Flachrührer 20l

**Fabrikat:** Dito Sama, **Type:** DXBE20TB, **Abm.:** B521xT685xH980mm, **Anschlusswert:** 230V/1,01 kW, **Art. Nr.:** 600155

€ 3.150,-



**Planetenrührwerk**

Stellfläche: ca. 425 x 410 mm, Kesselinhalt: ca. 20 Liter, Maschine mit 3-Gang Getriebeantrieb, mit Zeituhr (max. 15 Minuten oder kontinuierlicher Betrieb), mit Abschaltautomatik, abnehmbarem Kesselschutzgitter und Anschlussnabe für Zusatzeinrichtungen. inkl. Kessel aus INOX-Stahl, Schneebesens (Edelstahlröhre), Knethaken und Flachrührer aus Alu-Legierung. Maschine aus massivem Aluminiumdruckguss.

**Fabrikat:** Toperczer, **Type:** SP200A CE, **Abm.:** ca.B510xT530xH870mm, **Anschlusswert:** 400V/370W, **Art. Nr.:** MCG090

€ 1.970,-



**Geschirrspüler**

Serienmäßig ausgestattet mit: Reiniger- & Klarspüldosierpumpe, 3 Waschprogramme: 90, 120, 150 Sec., 1 Selbstreinigungsprogramm, Drucksteigerungspumpe, Nachspülpumpe, Laugenpumpe, Wasserverbrauch 1,2L, geeignet für Umkehrosmose

**Fabrikat:** Colged, **Type:** Top Tech 36-23 D, **Außenmaße:** ca. B600xT600xH820mm, **Anschlusswert:** 400V/8kW, **Korbgröße:** 500x500mm, **Leistung:** 50 Körbe/h, **Einschubhöhe:** 390mm, **Art. Nr.:** Top Tech 36-23 D

€ 2.350,-



**Hauben - Geschirrspüler**

Serienmäßig ausgestattet mit: Reiniger - und Klarspüldosiermittelpumpe, Wasserenthärter, Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe, 3 Waschprogramme: 90, 120, 150 Sec., 1 Selbstreinigungsprogramm, 6 Sonderprogramme, Nachspülpumpe, Wasserverbrauch 1-4L, geeignet für Umkehrosmose

**Fabrikat:** Colged, **Type:** Top Tech 38-23 TDE, **Außenmaße:** ca. B633xT755xH1565-2080 mm, **Anschlusswert:** 400V/7kW, **Korbgröße:** 500x500mm, **Leistung:** 60 Körbe/h, **Einschubhöhe:** 450mm, **Art. Nr.:** Top Tech 38-23 TDE

€ 4.150,- (ohne Anbauten)



**Gläserspüler inkl. Osmosemodul**

Gläserspülmaschine mit Touch Display und Osmose im Sockel. Für Körbe 400x400 geeignet. 3 Programmlaufzeiten 90/120/180 Sekunden. Wasserverbrauch 1,9L/h. Dank der Osmose erhalten Sie polierfreie Gläser.

**Fabrikat:** Meiko, **Type:** M-iClean US, **Abm.:** 460x600x735mm, **Anschlusswert:** 400V/6,7kW, **Art. Nr.:** M-IClean US+Osmose110005711

€ 5.140,-

GASTROSHOP



**Fleischwolf**

Motorabdeckung und Bodenplatte aus rostfreiem Stahl, Schnecke und Verschluss aus verzinnem Gusseisen, Einfüllschale 270x230mm, inkl. einer Lochscheibe 6mm und einem selbstschleifenden Messer

**Fabrikat:** TP, **Type:** 12EL CE, **Außenmaße:** ca. B490xT240xH390mm, **Anschlusswert:** 230V/0,37kW, **Art. Nr.:** MFG073G

€ 298,-



**Servierwagen**

3-bordig, 800x300mm, max. Belastung 60 kg je Bord

**Fabrikat:** Blanco, **Type:** SW 8x5-3, **Art. Nr.:** 569770

€ 225,-



**Stabmixer**

Bermixer Pro, Stablänge 350mm, max. Drehzahl 9.000U/min für 10-50Liter geeignet.

**Fabrikat:** Dito Sama, **Type:** Bermixer Pro 350W, **Abm.:** 138x120x665mm, **Anschlusswert:** 230V/0,35kW, **Art. Nr.:** 600314

€ 406,-



**Gemüseschneider**

Asynchronmotor, Motorblock aus Polycarbonat, Deckel und Schüssel aus Metall. Mit halbkeisförmiger Einfüllöffnung, Fassungsvermögen 2,2 Liter. Zylinderförmige Einfüllöffnung, Durchmesser 58 mm. Drehzahl: ca. 375 U/min.

**Fabrikat:** Robot Coupe, **Type:** CL50, **Abm.:** ca. B390xT340xH610mm, **Anschlusswert:** 230V/550W, **Art. Nr.:** 24440

€ 1.259,-



**Passiermaschine**

Passiermaschine aus rostfreiem Stahl. Auslaufrinne für das Endprodukt, Auswurföffnung für Rückstände, Verarbeitungsmenge 40-150kg/h. Drehzahl 1500U/min., inkl. 1 Stk. Trommelsieb 1mm

**Fabrikat:** Robot Coupe, **Type:** C 80, **Außenmaße:** ca. B610xT360xH540mm, **Anschlusswert:** 230V/0,6kW, **Art. Nr.:** 55012

€ 2.169,-



**Saftzentrifuge**

Entsafter mit Tresterauswurf für die Zubereitung von frischem Obst und Gemüse. Leistungsfähiger Asynchronmotor mit Kugellagerung, Verarbeitungsmenge 120kg/h, Einfüllschacht D 79mm

**Fabrikat:** Robot Coupe, **Type:** J80 Ultra, **Außenmaße:** ca. B505xT235xH420mm, **Anschlusswert:** 230V/0,7kW, **Art. Nr.:** 56000A

€ 1.223,-



**Sous Vide Stick NEU-Bartscher**

Ausführung: Thermostat einstellbar 20°C - 95°C, die kompakte Alternative zum herkömmlichen Sous-Vide- Stick flexibel an vielen Orten einsetzbar.

**Fabrikat:** Bartscher, **Type:** SV ST 15L, **Abm.:** B68x-T135xH375mm, **Anschlusswert:** 230V, **Art. Nr.:** 115133

€ 93,-

**Sous Vide Kochveranstaltung**  
der Firma RAPS  
am 13. Mai 2020  
im Gastroshop  
Loosdorf



**Aufschnittmaschine**

Kompakte Präzisionsaufschnittmaschine aus eloxierter Aluminiumlegierung mit luftgekühltem Getriebemotor für Dauerbetrieb geeignet Aufgesetzter Schleifapparat; mit Restehalter zur Schonung des Schnittgutes - keine Spitzen. Der abnehmbare Fettabstreifer, der abnehmbare Schlitten und die glatte Oberfläche ohne Ecken und Kanten ermöglichen eine rasche und effiziente Reinigung, Messer: 250 mm, Schnitthöhe: 185 mm, Schnittbreite: 230 mm

**Fabrikat:** Toperczer, **Type:** 250 FORTE CE, **Abm.:** B530xT560xH460mm, **Anschlusswert:** 230V, **Art. Nr.:** MAG257

€ 1.780,-



**Aufschnittmaschine**

Aus eloxierter Aluminiumlegierung, leistungsstarker Motor für Dauerbetrieb mit Rillenriemenantrieb, aufgesetzter Schleifapparat, Sicherheitschalter, Schnittbreite 0-16mm

**Fabrikat:** TOP, **Type:** 250Smarty VX CE, **Außenmaße:** ca. B510xT510xH460mm, **Schnitthöhe:** 180mm, **Schnittlänge:** 215mm, **Anschlusswert:** 230V/0,21 kW, **Art. Nr.:** MAG225

€ 1.059,-



**Aufschnittmaschine**

Aus eloxierter Aluminiumlegierung, Leistungsstarker Motor für Dauerbetrieb mit Rillenriemenantrieb, aufgesetzter Schleifapparat, Sicherheitschalter, Schnittbreite 0-16mm

**Fabrikat:** TOP, **Type:** 300 Smarty IC CE, **Außenmaße:** ca. B510xT610xH480mm, **Schnitthöhe:** 220mm; **Schnittlänge:** 255mm, **Anschlusswert:** 230V/0,24kW, **Art. Nr.:** MAG216

€ 1.469,-



**Vakuum Gerät**

Tisch Kammermaschine mit einer Pumpleistung von 8m Schweißleiste L 350mm. Kammergröße:360x400x190mm. 1-2 Zyklen (20-50 sec.)

**Fabrikat:** Top, **Type:** MVG055, **Abm.:** B420x-T530xH400 mm, **Anschlusswert:** 230V/0,35kW, **Art. Nr.:** MVG055

€ 1.745,-



**Stabmixer MP 350 V.V. Ultra**

Stab, Mischkopf und Messer aus Edelstahl. Mit abnehmbarem Stromkabel. Drehzahlregler für eine einfache Handhabung. Stab und Messer können vollständig aus einander genommen werden und sind dadurch leicht zu reinigen.

**Fabrikat:** Robot Coupe, **Type:** MP 350 V.V., **Außenmaße:** Stablänge 350mm, 50 Liter, **Anschlusswert:** 230V/0,44kW, **Art. Nr.:** 34840

€ 539,-



**Dörrautomat**

Dörrautomat zum Trocknen von Obst. Automatische Steuerung, ausgestattet mit Edelstahlauszügen (330x305mm). Temperaturbereich von +35°C bis +70°C in 5 Schritten. Geräuscharmer Lüfter

**Fabrikat:** HD, **Type:** 229026-profi Line, **Außenmaße:** ca. B 417xT535xH430mm, **Anschlusswert:** 230V/0,10kW, **Art. Nr.:** 229026

€ 270,-



**Wurstfüller**

Wurstfüller für 5 Liter Masse, Zylinder aus rostfreiem Stahl. Inkl. 3 Stk Wurstfüllrohre 10, 20 und 30mm

**Fabrikat:** TOP, **Type:** Star 5 liegend, **Außenmaße:** ca. B200xT530xH200mm, **Art. Nr.:** MLG021

€ 196,-



**Heiße Theke Bartscher Deli Plus II**

Mit 3 Auflagerosten und LED Innenbeleuchtung, bedienseitig mit Schiebetüren, Temperaturbereich +30°C bis +90°C

**Fabrikat:** BA, **Type:** 305054, **Außenmaße:** ca. B860xT570xH670mm, **Anschlusswert:** 230V/1,5kW, **Inhalt:** ca. 160 Liter, **Art. Nr.:** 305054

€ 587,-



**Heissluftofen**

Innen- und Außen aus Edelstahl, 0°C - 300°C, Festwasseranschluss, Tür mit Doppelscheibe, Abstand zwischen den Blechen 80mm, 3 x

**Fabrikat:** Bartscher, **Type:** AT400, **Abm.:** B835x-T800xH570mm, **Anschlusswert:** 400V/ 6,4kW, **Art. Nr.:** 105780

€ 1.085,-



**Leberkäseofen**

Warmhaltevitrine mit ausziehbaren Auflagen und einem Schneidbrett ca. 257 x 100 mm. Beheizung von unten ohne Gebläse. Mit elektronisch gesteuerter Temperaturregelung von +30°C bis 120°C, Touchpanel, Innenbeleuchtung und Display zur Einstellung. Anzahl Auflagen: 2 je ca. 265 x 375 mm von Temperatur und Wiedereinschaltzeit

**Fabrikat:** Ragus, **Type:** Eco 710, **Abm.:** ca. B420x-T427xH 492mm, **Anschlusswert:** 230V/1,5kW, **Art. Nr.:** Eco 710

€ 1.520,-



**Kaffee Vollautomat**

Kaffeevollautomat mit einem Bohnenbehälter von 950g für ca. 50 Tassen pro Tag, inkl. Wassertank 2,75L, 1 Milchpulverbehälter

Fabrikat: TOP, Type: Koro Prime, Abm: B330x-T530xH620mm, Anschlusswert: 230V/2,03kW, Art. Nr.: EKG 205

€ 2.734,-



**Kaffee Vollautomat Kalea 2**

Unbegrenzte Anzahl der Auswahlen, Doppelausgabe, HD Touch-Screen, Option für Entkoffeinierten Kaffee. Vollautomatische Reinigung, Abfallbehälter flüssig 1L. Tropfschale mit effizientem Wasserablauf, Sudbehälter: 60-70 Portionen à 10g, Kapazität: 150-200 Tassen/Tag, Boiler Kapazität: 0,8 Liter, Festwasseranschluß 3/4 Zoll

Fabrikat: Toperczer, Type: Kalea 2, Abm: B368x-T586xH783mm, Anschlusswert: 230V/3kW, Art. Nr.: EKG239

€ 4.410,-



**Perculator**

Kaffeefiltermaschine mit neuem schwarzem Design, Einwandige Ausführung geeignet für 13 Liter Kaffee, Kontrolllampe und Füllstrichanzeige

Fabrikat: Hendi, Type: 211489, Abm: B320x-T320xH530mm, Anschlusswert: 230V/1,6kW, Art. Nr.: 211489

€ 93,-



**Panini Grill**

Grillfläche aus Emailliertm Gußeisen, Gehäuse aus Edelstahl, Lieferung Inkl. Stahlbürste. Mit Fettabtropfschale und Spritzrändern, Thermostat Stufenlos einstellbar bis 300 Grad mit Kontrollleuchte. Bei geöffnetem Deckel Höhe 530mm

Fabrikat: Hendi, Type: 263662, Abm: B430x-T370xH210mm, Anschlusswert: 230V/2200W, Art. Nr.: 263662

€ 221,-



**Reifeschrank mini**

Dry-Ager Cooler -Reifeschrank mit Kompressortechnik, Temperaturbereich elektronisch einstellbar von 5-7°C, Luftfeuchtigkeit im inneren einstellbar von 50% bis 85%. Herausnehmbarer Wasserbehälter Roste und Hacken aus rostfreier Edelstahl. Aktiver Lüfter für sehr gleichmäßiger Temperatur.

Fabrikat: Caso, Type: Dry Ager Cooler, Abm.: B395xT860xH545mm, Anschlusswert: 230V/0,6kW, Art. Nr.: 688

€ 799,-



**Grillplatte**

Tischgerät mit geteilter Bratplatte 1/2 glatt, 1/2 gerillt aus Stahl, Heizzonen getrennt regelbar, Temperaturbereich 50°C bis 300°C, Fettauffangbehälter, Spritzschutz, Gehäuse CNS 18/10

Fabrikat: Bartscher, Type: 370036, Außenmaße: ca. B660xT580xH310mm, Anschlusswert: 230V/6kW, Art. Nr.: 370036

€ 549,-



**Grillplatte**

Chromstahlbräter mit zwei Zonen. Grillfläche 600x400mm, stark beschleunigte Aufheizzeit, großzügige Fettwanne.

Fabrikat: NM, Type: 11-780189, Außenmaße: B605xT450xH220mm, Anschlusswert: 400V/6,8kW, Art. Nr.: 11-80189

€ 740,-

**Aufstellungspauschale**  
Für Kleingeräte - Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme und kurze Einschulung, Elektro- u. Sanitäranschlüsse bauseits erforderlich  
Montage: GTA, Art. Nr.: DL SP1  
€ 255,-



**E-Grillplatte**

Arbeitsfläche und Vorderfront aus rostfreiem Edelstahl, Bratfläche leicht geneigt, Thermostatkontrolle und Sicherheitsthermostat, glatte Platte mit Hartchrombeschichtung und Spritzschutz, Unterbau offen, höhenverstellbare Füße

Fabrikat: Bertos, Type: E7FL4MP/CR, Außenmaße: ca. B400xT700xH900mm, Anschlusswert: 400V/4,8kW, Art. Nr.: 18406700

€ 1.680,-



**Ceran Herd**

Infrarotherd mit 4 Kochstellen 230x230mm, je Platte 3,2kW, komplett aus CNS, Unterbau offen

Fabrikat: Bertos, Type: E7P4M/VTR, Abm: B800x-T700xH900mm, Anschlusswert: 400V/12,8kW, Art. Nr.: 13734200

€ 1.990,-



**Fritteuse -Turbo**

Doppelfritteuse mit 2x 18 Liter Becken. Heizung im Innenbecken zum Klappen. Komplett aus CNS Unterbau mittels Türen verschlossen.

Fabrikat: Bertos, Type: E7F18/8MS, Abm: B800x-T700xH900mm, Anschlusswert: 400V/2x 18kW, Art.Nr.: 18506600

€ 3.410,-



**Weinschrank**

Wine Safe Black mit Kompressortechnik, Temperaturbereich elektronisch einstellbar von 5-20°C, Zwei Zonen, Sensor Touch Bedienung.

Fabrikat: Caso, Type: 652 Wine Safe Black, Abm: B395xT630xH1040mm, Anschlusswert: 230V/0,6kW, Art. Nr.: 652

€ 670,-



**Weintemperaturschrank mit APP Steuerung**

Wine Comfort Schrank mit Edelstahlfront, integrierten Wi-Fi Modul mit der APP von überall bequem steuerbar und Kompressortechnik Temperaturbereich elektronisch einstellbar von 5-20°C, Zwei Zonen, Sensor Touch Steuerung.

Fabrikat: Caso, Type: Wine Comfort 1800 Smart, Abm: B600xT675xH1860mm, Anschlusswert: 230V/0,13kW, Art.Nr:730

€ 1.420,-



**Flaschenkühlschrank**

Kältemittel R600a, Statische Kühlung, +2°C bis +10°C Innenbeleuchtung mit Ein/Aus Schalter Klimaklasse 3, automatische Abtauung, Liter 230, mit 5 Rosten

Fabrikat: Bartscher, Type: 700321, Abm.: B600x-T600xH1730mm, Anschlusswert: 230V/0,23kW, Art. Nr.: 700321

€ 738,-

Das Einkaufserlebnis für Gastronomie, Hotellerie, Fleischerei, Bäckerei und Heurigenbetriebe auf 800m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche




**Gastroshop Loosdorf**

Krefftstraße 1, 3382 Loosdorf  
 tel +43 2754 7003-52  
 fax +43 2754 7003-59  
 office@gastroshop.at

**Öffnungszeiten**

Mo-Do 8:00 - 17:00  
 Fr 8:00 - 12:00



**GTA Kochstudio & Schauraum Wien**

Kolbegasse 66, 1230 Wien  
 tel +43 1 587 83 54-50  
 officewien@gastroshop.at

**Öffnungszeiten**

Mo-Do 8:00 - 12:00 & 12:30 - 17:00  
 Fr 8:00 - 12:00

